

4Most

4Most — коллекция с широким спектром возможностей, позволяющая организовать командную работу в соответствии с вашими потребностями.

Преимущества коллекции:

- широкий выбор арочных опор или опор Frame прямоугольного или треугольного сечения;
- разнообразные дополнения к рабочим местам Bench;
- многофункциональная система кабель-менеджмента для столешниц с механизмом слайдинга, позволяющая не только использовать выводы для электропроводки на столешницах, но и разместить провода и розеточные блоки в специальном желобе;
- широкая цветовая гамма, многообразие настольных экранов и акустических перегородок предлагают широкие возможности для персонализации офисного пространства.



«Обновлённое решение для систем Bench... Новая концепция обустройства рабочего места коллекции 4Most дает мне возможность организации рабочих мест, сочетающих комфорт и высокую производительность труда. Это способствует повышению эффективности как командной, так и индивидуальной работы.»

STÉPHANIE GONZALEZ ROCHER Руководитель группы «POLE BUREAUX» — Продуктовый маркетинг



Эволюция командной работы






Принцип «всё под рукой» позволяет выделить и персонализировать ваше рабочее пространство.



Опорные тумбы с раздвижными дверцами (доступ со стороны пользователя или с двух сторон) являются важным элементом нового **модульного решения** обустройства рабочего места. Сочетаясь по цветовой гамме с панелями-экранами, они позволяют создать **яркое и современное рабочее пространство**.











Отдельные рабочие столы или конфигурации с общими опорами различного типа — все это сделает **ваш офис индивидуальным и неповторимым.**



Варианты отделки

7 вариантов декора меламиновых столешниц



MG
Белый



MA
Белый клен



MB
Светлый бук



RI
Светлый дуб



MC
Розовый бук



RH
Французская
яблоня



RL
Янтарный орех

2 варианта цвета
металлических опор



SO
Белый



SA
Алюминий

2 варианта отделки
меламинового корпуса шкафов




MG
Белый



MH
Алюминий

4 варианта цвета метакрилата Altuglas®
раздвижных дверей шкафов



OA
Белый



OB
Дымчатый



OO
Голубая
лагуна



OX
Красный

7 вариантов декора распашных меламиновых
дверец шкафов



MG
Белый



RI
Светлый дуб



RL
Янтарный орех



RU
Земля



RW
Серый
асфальт



RT
Голубая
лагуна



RX
Насыщенный
красный

Стандарты и техническая информация



1 Столешницы из панелей высокой плотности (толщина 25 мм) с меламиновым покрытием. Края из ABS (толщина 2 мм) в цвет декора столешницы.

Заглушки для вывода электропроводки (Ø8 см, съёмная часть — Ø6 см) с логотипом EOL.

4 вида опор:

- Арочная опора прямоугольного сечения фиксированной высоты 73,5 см или регулируемой высоты в диапазоне 62-86 см
- Арочная опора треугольного сечения фиксированной высоты 73,5 см или регулируемой высоты в диапазоне от 62 до 86 см
- Опоры Frame прямоугольного сечения фиксированной высоты 73,5 см
- Опоры Frame треугольного сечения фиксированной высоты 73,5 см

2 Арочная опора прямоугольного сечения (60x30 мм) фиксированной высоты состоит из 2-х вертикальных стоек и горизонтальной перекладины. Опора крепится к столешнице при помощи перфорированной изогнутой пластины (толщина 2 мм).

Каркасообразующая балка крепится к опорам при помощи специального кронштейна.

Опоры снабжены основаниями из ABS чёрного цвета и регулировочными винтами (длина хода 20 мм).

3 Опора Frame фиксированной высоты. Прямоугольное сечение 60x30 мм. Технические характеристики идентичны арочной опоре, за исключением наличия дополнительной нижней горизонтальной перекладины.

4 Арочная опора регулируемой высоты. Регулировка по высоте осуществляется благодаря полой трубе прямоугольного сечения, расположенной внутри опоры. Регулировка высоты осуществляется с шагом 2 см.

5 Опора G. 120 см с широкой стороны асимметричных компактных столов — для повышения надёжности и устойчивости конструкции.

6 Жёсткость каркаса обеспечивает полая каркасообразующая балка прямоугольного сечения (50x20 мм). Желоб для расположения проводов и розеточных блоков — дополнительно.

7 Арочная опора фиксированной высоты треугольного сечения (59x59x80 мм). Моноблочная конструкция со скрытыми швами.

1 кронштейн для крепления каркасообразующей балки.


2 кронштейна, приваренные к горизонтальной перекладине опоры с внутренней стороны, обеспечивают крепление каркаса к столешнице.

Опоры снабжены основаниями из полипропилена (цвет — алюминий) и регулировочными винтами (длина хода 15 мм).

8 Опора «Frame» треугольного сечения фиксированной высоты. Технические характеристики идентичны арочной опоре треугольного сечения, за исключением наличия дополнительной нижней горизонтальной перекладины.

9 Арочная опора регулируемой высоты. Регулировка по высоте осуществляется благодаря полой трубе треугольного сечения, расположенной внутри опоры. Регулировка высоты осуществляется с шагом 2 см.

10 Металлическая лицевая панель (высота 28 см) — дополнительно. Крепление с помощью металлических винтовых соединений.



Техническая информация



11



12



13



14



15

11 Опоры Bench Г. 165 см фиксированной высоты — прямоугольного или треугольного сечения, арочной формы или типа Frame. Возможность установки фиксированных столешниц или столешниц с механизмом слайдинга. Общий каркас на два рабочих места, размещённых друг напротив друга. Расстояние между двумя столешницами — 50 мм.

12 Промежуточная опора является связующим элементом между двумя финальными опорами и крепится к ним с помощью балок. Промежуточная опора обеспечивает свободное передвижение пользователя между соседними рабочими местами.

13 Технические панели-экраны со встроенным рельсом для аксессуаров размещаются между расположенными друг напротив друга столешницами. Панели-экраны крепятся с помощью металлических винтовых соединений к горизонтальной перекладине опор. Варианты отделки внутренней части панели-экрана: метакрилат Altuglas® или ткань.

14 15 Механизм слайдинга позволяет разместить провода и розеточные блоки в центральном техническом желобе, расположенном под столешницей. Желоб изготовлен из стального листа (толщина 0,7 мм) и оснащен вертикальным разделителем с вырезом Ш. 400 x В. 60 мм. 2 винта, ограничивающие движение столешницы, 2 винта, фиксирующие столешницу в рабочем положении. Длина хода столешницы — 100 мм.

У рабочих мест с фиксированными столешницами технический желоб расположен между двумя столешницами и крепится двумя стальными пластинами (толщина 2 мм). Полезный размер: Г. 20 x В. 4,5 см.

16 17 18 19 20 Корпус опорных и приставных тумб из панелей с меламиновым покрытием (толщина 19 мм). Корпус и верхняя панель приставных тумб В. 71 см — толщина 25 мм. Верхняя панель приставных тумб В. 113,5 см — толщина 25 мм. Опорная тумба с раздвижными дверцами является составной частью рабочего места. Доступ со стороны пользователя или с двух сторон. Промежуточная перегородка позволяет разделить пространство для размещения документов между двумя пользователями.

16 Опорная тумба В. 55,2 см. Дополнительно: меламиновые полки. Раздвижные дверцы из метакрилата Altuglas® (толщина 4 мм). Ручки с хромированной окантовкой. Опорная тумба оснащена 5-ю металлическими прямоугольными или треугольными опорами в цвет опор рабочего стола.

17 Приставная тумба В. 71 см оснащена 2-мя меламиновыми полками. Перемещение дверец осуществляется по алюминиевому рельсу с помощью ролика. Металлическая ручка. Центральный замок. Приставная тумба оснащена регулировочными винтами, доступ осуществляется с внутренней стороны основания.

20 Приставная тумба для документов с 3-мя ящиками (2 обычных ящика, 1 ящик — для ППФ). Приставная тумба может быть продолжением рабочего места в конфигурациях с «центральной колонной». Рабочий стол в таком варианте крепится к задней стенке корпуса тумбы.



16



17



18



19




20


Элементы коллекции

Столы Vench и конфигурации с опорными и приставными тумбами.


Опорная тумба В. 55,2 см




Приставная тумба




Опоры и приставная тумба




Прямоугольные и арочные столы




Столы «Волна»



Асимметричные компактные столы



Приставные элементы



■ Прямоугольные столы Г. 80 см, опорная тумба В. 55,2 см, дверцы из метакрилата Altuglas®



Арочная опора фиксированной высоты
Раздвижные дверцы со стороны пользователя

Ш. 162 x Г. 165 см
Ш. 182 x Г. 165 см
Ш. 202 x Г. 165 см

Прямоугольного сечения

1 170 205 + дек. + цв. + цв.1
1 170 206 + дек. + цв. + цв.1
1 170 207 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 208 + дек. + цв. + цв.1
1 170 209 + дек. + цв. + цв.1
1 170 210 + дек. + цв. + цв.1



Раздвижные дверцы с двух сторон

Ш. 162 x Г. 165 см
Ш. 182 x Г. 165 см
Ш. 202 x Г. 165 см

1 170 211 + дек. + цв. + цв.1
1 170 212 + дек. + цв. + цв.1
1 170 213 + дек. + цв. + цв.1

1 170 214 + дек. + цв. + цв.1
1 170 215 + дек. + цв. + цв.1
1 170 216 + дек. + цв. + цв.1



Опора Frame фиксированной высоты
Раздвижные дверцы со стороны пользователя

Ш. 162 x Г. 165 см
Ш. 182 x Г. 165 см
Ш. 202 x Г. 165 см

Прямоугольного сечения

1 170 217 + дек. + цв. + цв.1
1 170 218 + дек. + цв. + цв.1
1 170 219 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 220 + дек. + цв. + цв.1
1 170 221 + дек. + цв. + цв.1
1 170 222 + дек. + цв. + цв.1



Раздвижные дверцы с двух сторон

Ш. 162 x Г. 165 см
Ш. 182 x Г. 165 см
Ш. 202 x Г. 165 см

1 170 223 + дек. + цв. + цв.1
1 170 224 + дек. + цв. + цв.1
1 170 225 + дек. + цв. + цв.1

1 170 226 + дек. + цв. + цв.1
1 170 227 + дек. + цв. + цв.1
1 170 228 + дек. + цв. + цв.1

■ «Центральная колонна» – 2 прямоугольные фиксированные столешницы Г. 80 см опорная тумба В. 55,2 см дверцы из метакрилата Altuglas®

2 фиксированные столешницы крепятся по обе стороны «центральной колонны», доступ к раздвижным дверцам с двух сторон



Арочные опоры фиксированной высоты

Ш. 280 x Г. 165 см
Ш. 320 x Г. 165 см
Ш. 360 x Г. 165 см

Прямоугольного сечения

1 170 461 + дек. + цв. + цв.1
1 170 462 + дек. + цв. + цв.1
1 170 463 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 464 + дек. + цв. + цв.1
1 170 465 + дек. + цв. + цв.1
1 170 466 + дек. + цв. + цв.1

Опоры Frame фиксированной высоты

Ш. 280 x Г. 165 см
Ш. 320 x Г. 165 см
Ш. 360 x Г. 165 см

Прямоугольного сечения

1 170 475 + дек. + цв. + цв.1
1 170 476 + дек. + цв. + цв.1
1 170 477 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 478 + дек. + цв. + цв.1
1 170 479 + дек. + цв. + цв.1
1 170 480 + дек. + цв. + цв.1

■ Центральная колонна – 4 прямоугольные фиксированные столешницы Г. 80 см, опорные тумбы в. 55,2 см, дверцы из метакрилата Altuglas®

4 фиксированные столешницы крепятся к «центральной колонне»: 2 – с одной стороны, 2 – с другой, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон



Арочные опоры фиксированной высоты

Ш. 280 x Г. 330 см
Ш. 320 x Г. 330 см
Ш. 360 x Г. 330 см

Опоры Frame фиксированной высоты

Ш. 280 x Г. 330 см
Ш. 320 x Г. 330 см
Ш. 360 x Г. 330 см

Прямоугольного сечения

1 170 467 + дек. + цв. + цв.1
1 170 468 + дек. + цв. + цв.1
1 170 469 + дек. + цв. + цв.1

Прямоугольного сечения

1 170 481 + дек. + цв. + цв.1
1 170 482 + дек. + цв. + цв.1
1 170 483 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 471 + дек. + цв. + цв.1
1 170 472 + дек. + цв. + цв.1
1 170 473 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 485 + дек. + цв. + цв.1
1 170 486 + дек. + цв. + цв.1
1 170 487 + дек. + цв. + цв.1

■ Прямоугольные столы Г. 80 см, приставная тумба с меламиновыми дверцами

Арочная опора фиксированной высоты

Ш. 183 x Г. 165 см
Ш. 203 x Г. 165 см
Ш. 223 x Г. 165 см

Раздвижные дверцы с двух сторон

Ш. 183 x Г. 165 см
Ш. 203 x Г. 165 см
Ш. 223 x Г. 165 см

Опоры Frame фиксированной высоты

Раздвижные дверцы со стороны пользователя

Ш. 183 x Г. 165 см
Ш. 203 x Г. 165 см
Ш. 223 x Г. 165 см

Раздвижные дверцы с двух сторон

Ш. 183 x Г. 165 см
Ш. 203 x Г. 165 см
Ш. 223 x Г. 165 см

Прямоугольного сечения

1 170 229 + дек. + цв. + цв.1
1 170 230 + дек. + цв. + цв.1
1 170 231 + дек. + цв. + цв.1

Прямоугольного сечения

1 170 617 + дек. + цв. + цв.1
1 170 618 + дек. + цв. + цв.1
1 170 619 + дек. + цв. + цв.1

Прямоугольного сечения

1 170 237 + дек. + цв. + цв.1
1 170 238 + дек. + цв. + цв.1
1 170 239 + дек. + цв. + цв.1

Прямоугольного сечения

1 170 620 + дек. + цв. + цв.1
1 170 621 + дек. + цв. + цв.1
1 170 622 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 233 + дек. + цв. + цв.1
1 170 234 + дек. + цв. + цв.1
1 170 235 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 623 + дек. + цв. + цв.1
1 170 624 + дек. + цв. + цв.1
1 170 625 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 241 + дек. + цв. + цв.1
1 170 242 + дек. + цв. + цв.1
1 170 243 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 626 + дек. + цв. + цв.1
1 170 627 + дек. + цв. + цв.1
1 170 628 + дек. + цв. + цв.1

■ Центральная колонна – 2 прямоугольные фиксированные столешницы Г. 80 см, приставная тумба с меламиновыми дверцами

2 фиксированные столешницы крепятся по обе стороны «центральной колонны», доступ к раздвижным дверцам с двух сторон



Арочные опоры фиксированной высоты

Ш. 323 x Г. 165 см
Ш. 363 x Г. 165 см
Ш. 403 x Г. 165 см

Опоры Frame фиксированной высоты

Ш. 323 x Г. 165 см
Ш. 363 x Г. 165 см
Ш. 403 x Г. 165 см

Прямоугольного сечения

1 170 489 + дек. + цв. + цв.1
1 170 490 + дек. + цв. + цв.1
1 170 491 + дек. + цв. + цв.1

Прямоугольного сечения

1 170 505 + дек. + цв. + цв.1
1 170 506 + дек. + цв. + цв.1
1 170 507 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 493 + дек. + цв. + цв.1
1 170 494 + дек. + цв. + цв.1
1 170 495 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 509 + дек. + цв. + цв.1
1 170 510 + дек. + цв. + цв.1
1 170 511 + дек. + цв. + цв.1

■ Центральная колонна – 4 прямоугольные фиксированные столешницы Г. 80 см, приставные тумбы с меламиновыми дверцами

4 фиксированные столешницы крепятся к «центральной колонне»: 2 – с одной стороны, 2 – с другой, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон



Арочные опоры фиксированной высоты

Ш. 323 x Г. 330 см
Ш. 363 x Г. 330 см
Ш. 403 x Г. 330 см

Опоры Frame фиксированной высоты

Ш. 323 x Г. 330 см
Ш. 363 x Г. 330 см
Ш. 403 x Г. 330 см

Прямоугольного сечения

1 170 497 + дек. + цв. + цв.1
1 170 498 + дек. + цв. + цв.1
1 170 499 + дек. + цв. + цв.1

Прямоугольного сечения

1 170 513 + дек. + цв. + цв.1
1 170 514 + дек. + цв. + цв.1
1 170 515 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 501 + дек. + цв. + цв.1
1 170 502 + дек. + цв. + цв.1
1 170 503 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 517 + дек. + цв. + цв.1
1 170 518 + дек. + цв. + цв.1
1 170 519 + дек. + цв. + цв.1

■ Центральная колонна – 2 прямоугольные столешницы Г. 80 см, приставные тумбы (3 ящика) с меламиновым покрытием

2 фиксированные столешницы крепятся к задней стенке корпуса тумбы с 3-мя ящиками



Арочные опоры фиксированной высоты

Ш. 323 x Г. 165 см
Ш. 363 x Г. 165 см
Ш. 403 x Г. 165 см

Опоры Frame фиксированной высоты

Ш. 323 x Г. 165 см
Ш. 363 x Г. 165 см
Ш. 403 x Г. 165 см

Прямоугольного сечения

1 170 731 + дек. + цв. + цв.1
1 170 732 + дек. + цв. + цв.1
1 170 733 + дек. + цв. + цв.1

Прямоугольного сечения

1 170 734 + дек. + цв. + цв.1
1 170 735 + дек. + цв. + цв.1
1 170 736 + дек. + цв. + цв.1


Треугольного сечения

1 170 737 + дек. + цв. + цв.1
1 170 738 + дек. + цв. + цв.1
1 170 739 + дек. + цв. + цв.1

Треугольного сечения

1 170 740 + дек. + цв. + цв.1
1 170 741 + дек. + цв. + цв.1
1 170 742 + дек. + цв. + цв.1

7 вариантов декора меламиновых столешниц (+ дек.)



На складе

2 варианта цвета металлических опор (+ цв.)



На складе

2 варианта отделки меламинового корпуса приставных и опорных тумб (+ цв.1)



На складе

■ Составной стол – 2 прямоугольные фиксированные столешницы Г. 80 см

Арочные опоры

Отдельный стол с 2-мя финальными арочными опорами фиксированной высоты

Ш. 120 х Г. 165 см
Ш. 140 х Г. 165 см
Ш. 160 х Г. 165 см
Ш. 180 х Г. 165 см

Прямоугольного сечения

1 170 021 + дек. + цв.
1 170 022 + дек. + цв.
1 170 023 + дек. + цв.
1 170 024 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 025 + дек. + цв.
1 170 026 + дек. + цв.
1 170 027 + дек. + цв.
1 170 028 + дек. + цв.

Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами

Ш. 163 х Г. 165 см
Ш. 183 х Г. 165 см
Ш. 203 х Г. 165 см
Ш. 223 х Г. 165 см

1 170 132 + дек. + цв.
1 170 133 + дек. + цв.
1 170 134 + дек. + цв.
1 170 135 + дек. + цв.

1 170 069 + дек. + цв.
1 170 070 + дек. + цв.
1 170 071 + дек. + цв.
1 170 072 + дек. + цв.

Опоры Frame

Отдельный стол с 2-мя финальными опорами Frame фиксированной высоты

Ш. 120 х Г. 165 см
Ш. 140 х Г. 165 см
Ш. 160 х Г. 165 см
Ш. 180 х Г. 165 см

Прямоугольного сечения

1 170 245 + дек. + цв.
1 170 246 + дек. + цв.
1 170 247 + дек. + цв.
1 170 248 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 249 + дек. + цв.
1 170 250 + дек. + цв.
1 170 251 + дек. + цв.
1 170 252 + дек. + цв.

Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами

Ш. 163 х Г. 165 см
Ш. 183 х Г. 165 см
Ш. 203 х Г. 165 см
Ш. 223 х Г. 165 см

1 170 253 + дек. + цв.
1 170 254 + дек. + цв.
1 170 255 + дек. + цв.
1 170 256 + дек. + цв.

1 170 257 + дек. + цв.
1 170 258 + дек. + цв.
1 170 259 + дек. + цв.
1 170 260 + дек. + цв.

Приставной элемент

Ш. 120 х Г. 165 см
Ш. 140 х Г. 165 см
Ш. 160 х Г. 165 см
Ш. 180 х Г. 165 см

1 170 029 + дек. + цв.
1 170 030 + дек. + цв.
1 170 031 + дек. + цв.
1 170 032 + дек. + цв.

1 170 033 + дек. + цв.
1 170 034 + дек. + цв.
1 170 035 + дек. + цв.
1 170 036 + дек. + цв.

■ Стол Bench – 2 прямоугольные столешницы Г. 80 см, с механизмом слайдинга

Арочные опоры

Отдельный стол с 2-мя финальными арочными опорами фиксированной высоты

Ш. 120 х Г. 165 см
Ш. 140 х Г. 165 см
Ш. 160 х Г. 165 см
Ш. 180 х Г. 165 см

Прямоугольного сечения

1 170 037 + дек. + цв.
1 170 038 + дек. + цв.
1 170 039 + дек. + цв.
1 170 040 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 041 + дек. + цв.
1 170 042 + дек. + цв.
1 170 043 + дек. + цв.
1 170 044 + дек. + цв.

Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами

Ш. 163 х Г. 165 см
Ш. 183 х Г. 165 см
Ш. 203 х Г. 165 см
Ш. 223 х Г. 165 см

1 170 269 + дек. + цв.
1 170 270 + дек. + цв.
1 170 271 + дек. + цв.
1 170 272 + дек. + цв.

1 170 273 + дек. + цв.
1 170 274 + дек. + цв.
1 170 275 + дек. + цв.
1 170 276 + дек. + цв.

Опоры Frame

Отдельный стол с 2-мя финальными опорами Frame фиксированной высоты

Ш. 120 х Г. 165 см
Ш. 140 х Г. 165 см
Ш. 160 х Г. 165 см
Ш. 180 х Г. 165 см

Прямоугольного сечения

1 170 277 + дек. + цв.
1 170 278 + дек. + цв.
1 170 279 + дек. + цв.
1 170 280 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 281 + дек. + цв.
1 170 282 + дек. + цв.
1 170 283 + дек. + цв.
1 170 284 + дек. + цв.

Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами

Ш. 163 х Г. 165 см
Ш. 183 х Г. 165 см
Ш. 203 х Г. 165 см
Ш. 223 х Г. 165 см

1 170 285 + дек. + цв.
1 170 286 + дек. + цв.
1 170 287 + дек. + цв.
1 170 288 + дек. + цв.

1 170 289 + дек. + цв.
1 170 290 + дек. + цв.
1 170 291 + дек. + цв.
1 170 292 + дек. + цв.

■ Составной стол – 2 прямоугольные фиксированные столешницы Г. 80 см, 2 приставные тумбы без дверец

Арочные опоры

Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами

Ш. 183 х Г. 330 см
Ш. 203 х Г. 330 см
Ш. 223 х Г. 330 см

Прямоугольного сечения

1 170 689 + дек. + цв.
1 170 690 + дек. + цв.
1 170 691 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 695 + дек. + цв.
1 170 696 + дек. + цв.
1 170 697 + дек. + цв.

Опоры Frame

Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами

Ш. 183 х Г. 330 см
Ш. 203 х Г. 330 см
Ш. 223 х Г. 330 см


Прямоугольного сечения

1 170 692 + дек. + цв.
1 170 693 + дек. + цв.
1 170 694 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 698 + дек. + цв.
1 170 699 + дек. + цв.
1 170 700 + дек. + цв.

4 варианта отделки метакрилата Altuglas® раздвижных дверец опорных тумб (+ цв. 1)



На складе

7 вариантов отделки меламиновых дверец приставных тумб (+ цв. 1)



На складе

■ Стол Bench — 2 прямоугольные столешницы Г. 80 см, с механизмом слайдинга — 2 приставные тумбы без дверей



Арочные опоры	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами		
Ш. 183 x Г. 330 см	1 170 701 + дек. + цв.	1 170 707 + дек. + цв.
Ш. 203 x Г. 330 см	1 170 702 + дек. + цв.	1 170 708 + дек. + цв.
Ш. 223 x Г. 330 см	1 170 703 + дек. + цв.	1 170 709 + дек. + цв.
Опоры Frame	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами		
Ш. 183 x Г. 330 см	1 170 704 + дек. + цв.	1 170 710 + дек. + цв.
Ш. 203 x Г. 330 см	1 170 705 + дек. + цв.	1 170 711 + дек. + цв.
Ш. 223 x Г. 330 см	1 170 706 + дек. + цв.	1 170 712 + дек. + цв.

■ Составной стол — 2 прямоугольные фиксированные столешницы Г. 80 см — опорные тумбы В. 55,2 см, с дверцами из метакрилата Altuglas®




Арочные опоры	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя опорными тумбами, доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя		
Ш. 162 x Г. 330 см	1 170 301 + дек. + цв. + цв.1	1 170 304 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 182 x Г. 330 см	1 170 302 + дек. + цв. + цв.1	1 170 305 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 202 x Г. 330 см	1 170 303 + дек. + цв. + цв.1	1 170 306 + дек. + цв. + цв.1
Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя опорными тумбами, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон		
Ш. 162 x Г. 330 см	1 170 307 + дек. + цв. + цв.1	1 170 310 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 182 x Г. 330 см	1 170 308 + дек. + цв. + цв.1	1 170 311 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 202 x Г. 330 см	1 170 309 + дек. + цв. + цв.1	1 170 312 + дек. + цв. + цв.1
Опоры Frame	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя опорными тумбами, доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя		
Ш. 162 x Г. 330 см	1 170 337 + дек. + цв. + цв.1	1 170 340 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 182 x Г. 330 см	1 170 338 + дек. + цв. + цв.1	1 170 341 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 202 x Г. 330 см	1 170 339 + дек. + цв. + цв.1	1 170 342 + дек. + цв. + цв.1
Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя опорными тумбами, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон		
Ш. 162 x Г. 330 см	1 170 343 + дек. + цв. + цв.1	1 170 346 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 182 x Г. 330 см	1 170 344 + дек. + цв. + цв.1	1 170 347 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 202 x Г. 330 см	1 170 345 + дек. + цв. + цв.1	1 170 348 + дек. + цв. + цв.1

■ Стол Bench — 2 прямоугольные столешницы Г. 80 см с механизмом слайдинга — 2 опорные тумбы В. 55,2 см с дверцами из метакрилата Altuglas®



Арочные опоры	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя опорными тумбами, доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя		
Ш. 162 x Г. 330 см	1 170 349 + дек. + цв. + цв.1	1 170 352 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 182 x Г. 330 см	1 170 350 + дек. + цв. + цв.1	1 170 353 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 202 x Г. 330 см	1 170 351 + дек. + цв. + цв.1	1 170 354 + дек. + цв. + цв.1
Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя опорными тумбами, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон		
Ш. 162 x Г. 330 см	1 170 355 + дек. + цв. + цв.1	1 170 358 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 182 x Г. 330 см	1 170 356 + дек. + цв. + цв.1	1 170 359 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 202 x Г. 330 см	1 170 357 + дек. + цв. + цв.1	1 170 360 + дек. + цв. + цв.1
Опоры Frame	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя опорными тумбами, доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя		
Ш. 162 x Г. 330 см	1 170 385 + дек. + цв. + цв.1	1 170 388 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 182 x Г. 330 см	1 170 386 + дек. + цв. + цв.1	1 170 389 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 202 x Г. 330 см	1 170 387 + дек. + цв. + цв.1	1 170 390 + дек. + цв. + цв.1
Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя опорными тумбами, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон		
Ш. 162 x Г. 330 см	1 170 391 + дек. + цв. + цв.1	1 170 394 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 182 x Г. 330 см	1 170 392 + дек. + цв. + цв.1	1 170 395 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 202 x Г. 330 см	1 170 393 + дек. + цв. + цв.1	1 170 396 + дек. + цв. + цв.1

■ Составной стол — 4 прямоугольные фиксированные столешницы Г. 80 см — опорные тумбы В. 55,2 см с дверцами из метакрилата Altuglas®



Арочные опоры	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
4 фиксированные столешницы, 1 промежуточная опора, 4 опорные тумбы, доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя		
Ш. 324 x Г. 330 см	1 170 629 + дек. + цв. + цв.1	1 170 632 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 364 x Г. 330 см	1 170 630 + дек. + цв. + цв.1	1 170 633 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 404 x Г. 330 см	1 170 631 + дек. + цв. + цв.1	1 170 634 + дек. + цв. + цв.1
4 фиксированные столешницы, 1 промежуточная опора, 4 опорные тумбы, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон		
Ш. 324 x Г. 330 см	1 170 635 + дек. + цв. + цв.1	1 170 638 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 364 x Г. 330 см	1 170 636 + дек. + цв. + цв.1	1 170 639 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 404 x Г. 330 см	1 170 637 + дек. + цв. + цв.1	1 170 640 + дек. + цв. + цв.1

7 вариантов декора меламиновых столешниц (+ дек.)



На складе

2 варианта цвета металлических опор (+ цв.)




На складе

2 варианта отделки меламинового корпуса приставных и опорных тумб (+ цв.1)



На складе

■ Стол Bench — 4 прямоугольные столешницы Г. 80 см, с механизмом слайдинга — опорные тумбы В. 55,2 см, с дверцами из метакрилата Altuglas®



Арочные опоры

4 столешницы, 1 промежуточная опора, 4 опорные тумбы, доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
Ш. 324 x Г. 330 см	1 170 641 + дек. + цв. + цв.1	1 170 644 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 364 x Г. 330 см	1 170 642 + дек. + цв. + цв.1	1 170 645 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 404 x Г. 330 см	1 170 643 + дек. + цв. + цв.1	1 170 646 + дек. + цв. + цв.1
4 столешницы, 1 промежуточная опора, 4 опорные тумбы, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон		
Ш. 324 x Г. 330 см	1 170 647 + дек. + цв. + цв.1	1 170 650 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 364 x Г. 330 см	1 170 648 + дек. + цв. + цв.1	1 170 651 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 404 x Г. 330 см	1 170 649 + дек. + цв. + цв.1	1 170 652 + дек. + цв. + цв.1


■ Составной стол — 2 прямоугольные фиксированные столешницы Г. 80 см — приставные тумбы с меламиновыми дверцами



Арочные опоры

Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами, доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
Ш. 183 x Г. 330 см	1 170 397 + дек. + цв. + цв.1	1 170 401 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 203 x Г. 330 см	1 170 398 + дек. + цв. + цв.1	1 170 402 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 223 x Г. 330 см	1 170 399 + дек. + цв. + цв.1	1 170 403 + дек. + цв. + цв.1
Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон		
Ш. 183 x Г. 330 см	1 170 405 + дек. + цв. + цв.1	1 170 409 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 203 x Г. 330 см	1 170 406 + дек. + цв. + цв.1	1 170 410 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 223 x Г. 330 см	1 170 407 + дек. + цв. + цв.1	1 170 411 + дек. + цв. + цв.1
Опоры Frame	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами, доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя		
Ш. 183 x Г. 330 см	1 170 445 + дек. + цв. + цв.1	1 170 449 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 203 x Г. 330 см	1 170 446 + дек. + цв. + цв.1	1 170 450 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 223 x Г. 330 см	1 170 447 + дек. + цв. + цв.1	1 170 451 + дек. + цв. + цв.1
Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон		
Ш. 183 x Г. 330 см	1 170 453 + дек. + цв. + цв.1	1 170 457 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 203 x Г. 330 см	1 170 454 + дек. + цв. + цв.1	1 170 458 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 223 x Г. 330 см	1 170 455 + дек. + цв. + цв.1	1 170 459 + дек. + цв. + цв.1


■ Стол Bench — 2 прямоугольные столешницы Г. 80 см, с механизмом слайдинга — приставные тумбы с меламиновыми дверцами



Арочные опоры


Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами, доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
Ш. 183 x Г. 330 см	1 170 653 + дек. + цв. + цв.1	1 170 659 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 203 x Г. 330 см	1 170 654 + дек. + цв. + цв.1	1 170 660 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 223 x Г. 330 см	1 170 655 + дек. + цв. + цв.1	1 170 661 + дек. + цв. + цв.1
Отдельный стол с одной финальной арочной опорой фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон		
Ш. 183 x Г. 330 см	1 170 665 + дек. + цв. + цв.1	1 170 671 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 203 x Г. 330 см	1 170 666 + дек. + цв. + цв.1	1 170 672 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 223 x Г. 330 см	1 170 667 + дек. + цв. + цв.1	1 170 673 + дек. + цв. + цв.1
Опоры Frame	Прямоугольного сечения	Треугольного сечения
Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами, доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя		
Ш. 183 x Г. 330 см	1 170 656 + дек. + цв. + цв.1	1 170 662 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 203 x Г. 330 см	1 170 657 + дек. + цв. + цв.1	1 170 663 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 223 x Г. 330 см	1 170 658 + дек. + цв. + цв.1	1 170 664 + дек. + цв. + цв.1
Отдельный стол с одной финальной опорой Frame фиксированной высоты и 2-мя приставными тумбами, доступ к раздвижным дверцам с двух сторон		
Ш. 183 x Г. 330 см	1 170 668 + дек. + цв. + цв.1	1 170 674 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 203 x Г. 330 см	1 170 669 + дек. + цв. + цв.1	1 170 675 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 223 x Г. 330 см	1 170 670 + дек. + цв. + цв.1	1 170 676 + дек. + цв. + цв.1

■ Составной стол — 4 прямоугольные фиксированные столешницы Г. 80 см — приставные тумбы с меламиновыми дверцами



4 фиксированные столешницы, 1 промежуточная опора, 4 приставные тумбы	Доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя	С двух сторон
Ш. 366 x Г. 330 см	1 170 713 + дек. + цв. + цв.1	1 170 716 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 406 x Г. 330 см	1 170 714 + дек. + цв. + цв.1	1 170 717 + дек. + цв. + цв.1
Ш. 446 x Г. 330 см	1 170 715 + дек. + цв. + цв.1	1 170 718 + дек. + цв. + цв.1

4 варианта отделки метакрилата Altuglas® раздвижных дверей опорных тумб (+ цв.1)




На складе

7 вариантов отделки меламиновых дверей приставных тумб (+ цв.1)



На складе



■ Стол Bench — 4 прямоугольные столешницы Г. 80 см, с механизмом слайдинга — приставные тумбы с меламиновыми дверцами

Доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя С двух сторон

4 столешницы, 1 промежуточная опора, 4 приставные тумбы

Ш. 366 х Г. 330 см	1 170 719 + дек. + цв. + цв. 1	1 170 722 + дек. + цв. + цв. 1
Ш. 406 х Г. 330 см	1 170 720 + дек. + цв. + цв. 1	1 170 723 + дек. + цв. + цв. 1
Ш. 446 х Г. 330 см	1 170 721 + дек. + цв. + цв. 1	1 170 724 + дек. + цв. + цв. 1

■ Дополнения к композициям с опорными и приставными тумбами

Подробный элементный ряд: на стр. 156-157


Отдельные тумбы (дополнительно к опорным тумбам)

В. 40 х Ш. 165 х Г. 43,2 см

Доступ к раздвижным дверцам со стороны пользователя С двух сторон

Тумба с корпусом из меламина и раздвижными дверцами из метакрилата Altuglas®

1 170 529 + цв. 1 + цв. 1	1 170 530 + цв. 1 + цв. 1
---------------------------	---------------------------



■ Дополнительно для составных столов и столов Bench

Двойной желоб для составного стола на 2 рабочих места с фиксированными столешницами.

Позволяет разместить провода и розеточные блоки. Цвет: антрацит.

Ш. 120 см	1 067 085 SC
Ш. 140 см	1 067 082 SC
Ш. 160 см	1 067 083 SC
Ш. 180 см	1 067 084 SC



Центральный рельс для аксессуаров

Позволяет разместить аксессуары на рабочих местах (лампы, панели-экраны из метакрилата Altuglas®). Крепится между двумя столешницами. Ш. 30 мм. Варианты цвета: белый SO или алюминий SA (+ цв.)

Ш. 120 см	1 067 099 + цв.
Ш. 140 см	1 067 100 + цв.
Ш. 160 см	1 067 101 + цв.
Ш. 180 см	1 067 102 + цв.



Панели-экраны из метакрилата Altuglas® В. 30 см (крепятся к центральному рельсу)

Под заказ. Крепятся непосредственно к центральному рельсу для аксессуаров при помощи пластин. Одновременно на центральный рельс (ширина 140-180 см) можно установить панель-экран и лампу. Варианты цвет: белый OA, красный OX или серый дымчатый OB (+ цв. 1).

Ш. 100 см	2 083 796 + цв. 1
-----------	-------------------



Настольная лампа (для крепления на центральном рельсе)

Лампа «Cosy». Лампочка (цоколь E27, мощность 23Вт). Основание из алюминия, белый абажур. Крепится на центральном рельсе для аксессуаров. Возможна совместная установка с панелью-экраном из метакрилата Altuglas® (ширина 100 см) на центральном рельсе (ширина 140-180 см).

2 083 790 OGZA



Прямоугольные панели-экраны В. 40 см

Крепятся непосредственно (без центрального рельса) к металлическому каркасу столов Bench и составных столов при помощи специальных зажимов (в комплекте). Алюминиевый профиль (толщина 22 мм), варианты цвета: белый SO или алюминий SA (+ цв.). Техническая информация на стр. 139. 2 типа панелей-экранов: меламиновые (4 варианта декора: MG, MA, RI, RH) или тканевые (2 варианта цвета на складе: светло-серый CR или светло-голубой CO). Дополнительные варианты отделки на стр. 139. Изогнутые панели-экраны для столов Bench — по запросу.

	Меламин	Ткань
Ш. 120 см	1 170 601 + дек. + цв.	1 170 605 + тк. В + цв.
Ш. 140 см	1 170 602 + дек. + цв.	1 170 606 + тк. В + цв.
Ш. 160 см	1 170 603 + дек. + цв.	1 170 607 + тк. В + цв.
Ш. 180 см	1 170 604 + дек. + цв.	1 170 608 + тк. В + цв.



Акустические прямоугольные панели-экраны, ткань, В. 50 см

Крепятся непосредственно (без центрального рельса) к металлическому каркасу столов при помощи специальных зажимов (в комплекте). Алюминиевый профиль (толщина 42 мм), варианты цвета: белый SO или алюминий SA (+ цв.). 2 варианта отделки на складе: светло-серый CR или светло-голубой CO. Дополнительные варианты отделки и техническая информация на стр. 138.

Ш. 120 см	1 170 613 + тк. В + цв.
Ш. 140 см	1 170 614 + тк. В + цв.
Ш. 160 см	1 170 615 + тк. В + цв.
Ш. 180 см	1 170 616 + тк. В + цв.




Технические панели-экраны

Крепятся непосредственно (без центрального рельса) к металлическому каркасу столов. Металлический каркас панели-экрана с рельсом для аксессуаров. Возможность установить полку на металлических держателях и аксессуары 2-го уровня (см. стр. 141). Внутренняя часть из ткани черного цвета TASA (толщина 2,5 см) или метакрилата Altuglas® (толщина 4 мм). 3 варианта отделки панелей-экранов из метакрилата Altuglas® на складе — белый/алюминий OASA, голубая лагуна/белый OOSO, дымчатый/белый OXSO; 3 варианта под заказ — белый/белый OASO, голубая лагуна/алюминий OOSA и красный/белый OXSO (+ цв. 1). Высота панели-экрана: 40 см, толщина 4,8 см.

	Метакрилат Altuglas®	Ткань черного цвета
Ш. 120 см	2 083 786 + цв. 1	2 083 786 TASA
Ш. 140 см	2 083 787 + цв. 1	2 083 787 TASA
Ш. 160 см	2 083 788 + цв. 1	2 083 788 TASA
Ш. 180 см	2 083 789 + цв. 1	2 083 789 TASA



7 вариантов декора меламиновых столешниц (+ дек.)



На складе

2 варианта цвета металлических опор (+ цв.)



На складе

2 варианта отделки меламинового корпуса опорных и приставных тумб (+ цв. 1)



На складе



Полки на металлических держателях для технических панелей-экранов и портиков

Полки (Ш. 50 х Г. 30см) на металлических держателях, цвет - алюминиевый. Крепятся к портикам или техническим панелям-экранам.

Ш. 50 см

2 083 817 + дек. + SA



Портик для аксессуаров

Крепится непосредственно (без центрального рельса) к металлическому каркасу. Из литого алюминия (высота 40см, толщина 4,8см).

Позволяет размещать полки на металлических держателях и аксессуары 2-го уровня. Варианты цвета: белый SO или алюминиевый SA (+ цв.).

Ш. 120 см

2 083 806 + цв.

Ш. 140 см

2 083 807 + цв.

Ш. 160 см

2 083 808 + цв.

Ш. 180 см

2 083 809 + цв.

■ Прямоугольные столы Г. 60 и Г. 80 см.

Арочные опоры фиксированной высоты

Ш. 80 х Г. 60 см

Ш. 120 х Г. 60 см

Ш. 80 х Г. 80 см

Ш. 120 х Г. 80 см

Ш. 140 х Г. 80 см

Ш. 160 х Г. 80 см

Ш. 180 х Г. 80 см

Прямоугольного сечения

1 170 128 + дек. + цв.

1 170 129 + дек. + цв.

1 170 001 + дек. + цв.

1 170 002 + дек. + цв.

1 170 003 + дек. + цв.

1 170 004 + дек. + цв.

1 170 005 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 065 + дек. + цв.

1 170 066 + дек. + цв.

1 170 011 + дек. + цв.

1 170 012 + дек. + цв.

1 170 013 + дек. + цв.

1 170 014 + дек. + цв.

1 170 015 + дек. + цв.

Опоры Frame фиксированной высоты

Ш. 80 х Г. 60 см

Ш. 120 х Г. 60 см

Ш. 80 х Г. 80 см

Ш. 120 х Г. 80 см

Ш. 140 х Г. 80 см

Ш. 160 х Г. 80 см

Ш. 180 х Г. 80 см

Прямоугольного сечения

1 170 191 + дек. + цв.

1 170 192 + дек. + цв.

1 170 195 + дек. + цв.

1 170 196 + дек. + цв.

1 170 197 + дек. + цв.

1 170 198 + дек. + цв.

1 170 199 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 193 + дек. + цв.

1 170 194 + дек. + цв.

1 170 200 + дек. + цв.

1 170 201 + дек. + цв.

1 170 202 + дек. + цв.

1 170 203 + дек. + цв.

1 170 204 + дек. + цв.

Арочные опоры регулируемой высоты

Ш. 80 х Г. 60 см

Ш. 120 х Г. 60 см

Ш. 80 х Г. 80 см

Ш. 120 х Г. 80 см

Ш. 140 х Г. 80 см

Ш. 160 х Г. 80 см

Ш. 180 х Г. 80 см

Прямоугольного сечения

1 170 130 + дек. + цв.

1 170 131 + дек. + цв.

1 170 006 + дек. + цв.

1 170 007 + дек. + цв.

1 170 008 + дек. + цв.

1 170 009 + дек. + цв.

1 170 010 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 067 + дек. + цв.

1 170 068 + дек. + цв.

1 170 016 + дек. + цв.

1 170 017 + дек. + цв.

1 170 018 + дек. + цв.

1 170 019 + дек. + цв.

1 170 020 + дек. + цв.

■ Арочные столы

Арочные опоры фиксированной высоты

Ш. 160 х Г. 97 см

Опоры Frame фиксированной высоты

Ш. 160 х Г. 97 см

Арочные опоры регулируемой высоты

Ш. 160 х Г. 97 см

Прямоугольного сечения

1 170 138 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 537 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 139 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 075 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 538 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 076 + дек. + цв.

■ Прямоугольные приставные элементы

Устанавливаются справа или слева к прямоугольным столам или с широкой стороны к асимметричным компактным столам.

Арочная опора фиксированной высоты

Ш. 80 х Г. 60 см

Ш. 120 х Г. 60 см

Опора Frame фиксированной высоты

Ш. 80 х Г. 60 см

Ш. 120 х Г. 60 см

Арочная опора регулируемой высоты

Ш. 120 х Г. 60 см

Приставной элемент на тумбе Ш. 42 см

Ш. 80 х Г. 60 см

Ш. 120 х Г. 60 см

Прямоугольного сечения

1 170 061 + дек. + цв.

1 170 175 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 595 + дек. + цв.

1 170 596 + дек. + цв.

1 170 177 + дек. + цв.

1 170 111 + дек. + цв.

1 170 113 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 062 + дек. + цв.

1 170 112 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 597 + дек. + цв.

1 170 598 + дек. + цв.


1 170 114 + дек. + цв.

■ Соединительный угловой элемент 90°

Ш. 80 х Г. 80 см

1 170 125 + дек.

4 варианта отделки метакрилата Altuglas® раздвижных дверец опорных тумб (+ цв.1)



На складе

7 вариантов отделки меламиновых дверец приставных тумб (+ цв.1)



На складе

■ Приставные элементы для совещаний

Устанавливаются справа или слева к прямоугольным и асимметричным компактным столам



Круглый приставной элемент

Опора фиксированной высоты

Ш. 80 x 100 см

Опора регулируемой высоты

Ш. 80 x 100 см



Приставной элемент 3/4 круга

Опоры фиксированной высоты

∅ 120 см

Опора регулируемой высоты

∅ 120 см

Полая (-ые) опора (-ы) квадратного сечения

1 170 189 + дек. + цв.

1 170 190 + дек. + цв.

1 170 136 + дек. + цв.

1 170 137 + дек. + цв.

Полая (-ые) опора (-ы) треугольного сечения

1 170 126 + дек. + цв.

1 170 127 + дек. + цв.

1 170 073 + дек. + цв.

1 170 074 + дек. + цв.

■ Асимметричные столы «Волна» Г. 80/100 см



Арочные опоры фиксированной высоты

Ш. 140 x Г. 100 см - левый

Ш. 140 x Г. 100 см - правый

Ш. 160 x Г. 100 см - левый

Ш. 160 x Г. 100 см - правый



Опоры Frame фиксированной высоты

Ш. 140 x Г. 100 см - левый

Ш. 140 x Г. 100 см - правый

Ш. 160 x Г. 100 см - левый

Ш. 160 x Г. 100 см - правый



Арочные опоры регулируемой высоты

Ш. 140 x Г. 100 см - левый

Ш. 140 x Г. 100 см - правый

Ш. 160 x Г. 100 см - левый

Ш. 160 x Г. 100 см - правый

Прямоугольного сечения

1 170 182 + дек. + цв.

1 170 183 + дек. + цв.

1 170 148 + дек. + цв.

1 170 149 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 539 + дек. + цв.

1 170 540 + дек. + цв.

1 170 541 + дек. + цв.

1 170 542 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 184 + дек. + цв.

1 170 185 + дек. + цв.

1 170 150 + дек. + цв.

1 170 151 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 119 + дек. + цв.

1 170 120 + дек. + цв.

1 170 085 + дек. + цв.

1 170 086 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 543 + дек. + цв.

1 170 544 + дек. + цв.

1 170 545 + дек. + цв.

1 170 546 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 121 + дек. + цв.

1 170 122 + дек. + цв.

1 170 087 + дек. + цв.

1 170 088 + дек. + цв.

■ Симметричные столы «Волна» Г. 100 см



Арочные опоры фиксированной высоты

Ш. 160 x Г. 100 см

Ш. 180 x Г. 100 см



Опоры Frame фиксированной высоты

Ш. 160 x Г. 100 см

Ш. 180 x Г. 100 см



Арочные опоры регулируемой высоты

Ш. 160 x Г. 100 см

Ш. 180 x Г. 100 см

Прямоугольного сечения

1 170 140 + дек. + цв.

1 170 141 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 555 + дек. + цв.

1 170 556 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 142 + дек. + цв.

1 170 143 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 077 + дек. + цв.

1 170 078 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 557 + дек. + цв.

1 170 558 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 079 + дек. + цв.

1 170 080 + дек. + цв.

■ Составной стол — 2 симметричные столешницы «Волна» Г. 100 см



Арочные опоры фиксированной высоты

Ш. 160 x Г. 205 см - Основной элемент

Ш. 160 x Г. 205 см - Приставной элемент

Ш. 180 x Г. 205 см - Основной элемент

Ш. 180 x Г. 205 см - Приставной элемент



Опоры Frame фиксированной высоты

Ш. 160 x Г. 205 см - Основной элемент

Ш. 160 x Г. 205 см - Приставной элемент

Ш. 180 x Г. 205 см - Основной элемент

Ш. 180 x Г. 205 см - Приставной элемент

Прямоугольного сечения

1 170 144 + дек. + цв.

1 170 146 + дек. + цв.

1 170 145 + дек. + цв.

1 170 147 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 559 + дек. + цв.

1 170 560 + дек. + цв.

1 170 561 + дек. + цв.

1 170 562 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 081 + дек. + цв.

1 170 083 + дек. + цв.

1 170 082 + дек. + цв.

1 170 084 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 563 + дек. + цв.

1 170 564 + дек. + цв.

1 170 565 + дек. + цв.

1 170 566 + дек. + цв.

■ Приставные элементы для столов «Волна»

Устанавливаются справа или слева к симметричным столам «Волна» или с широкой стороны к асимметричным столам «Волна»



Арочная опора фиксированной высоты

Ш. 100 x Г. 64



Опоры Frame фиксированной высоты

Ш. 100 x Г. 64

Арочные опоры регулируемой высоты

Ш. 100 x Г. 64

Прямоугольного сечения

1 170 154 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 599 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 155 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 091 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 600 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 092 + дек. + цв.

7 вариантов декора меламиновых столешниц (+ дек.)



На складе

2 варианта цвета металлических опор (+ цв.)



На складе

2 варианта отделки меламинового корпуса приставных и опорных тумб (+ цв.1)



На складе

■ Асимметричные компактные столы 90°

Арочные опоры фиксированной высоты



Ш. 160 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) левый
 Ш. 160 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) правый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) левый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) правый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 80 см) левый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 80 см) правый

Опоры Frame фиксированной высоты



Ш. 160 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) левый
 Ш. 160 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) правый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) левый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) правый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 80 см) левый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 80 см) правый

Арочные опоры регулируемой высоты



Ш. 160 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) левый
 Ш. 160 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) правый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) левый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 60 см) правый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 80 см) левый
 Ш. 180 х Г. 120 см (Гпэ. 80 см) правый

Прямоугольного сечения

1 170 053 + дек. + цв.
 1 170 054 + дек. + цв.
 1 170 156 + дек. + цв.
 1 170 157 + дек. + цв.
 1 170 158 + дек. + цв.
 1 170 159 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 567 + дек. + цв.
 1 170 568 + дек. + цв.
 1 170 569 + дек. + цв.
 1 170 570 + дек. + цв.
 1 170 571 + дек. + цв.
 1 170 572 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 055 + дек. + цв.
 1 170 056 + дек. + цв.
 1 170 160 + дек. + цв.
 1 170 161 + дек. + цв.
 1 170 162 + дек. + цв.
 1 170 163 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 057 + дек. + цв.
 1 170 058 + дек. + цв.
 1 170 093 + дек. + цв.
 1 170 094 + дек. + цв.
 1 170 095 + дек. + цв.
 1 170 096 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 573 + дек. + цв.
 1 170 574 + дек. + цв.
 1 170 575 + дек. + цв.
 1 170 576 + дек. + цв.
 1 170 577 + дек. + цв.
 1 170 578 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 059 + дек. + цв.
 1 170 060 + дек. + цв.
 1 170 097 + дек. + цв.
 1 170 098 + дек. + цв.
 1 170 099 + дек. + цв.
 1 170 100 + дек. + цв.

■ Составной стол — 2 асимметричные компактные столешницы 90°

Арочные опоры фиксированной высоты



Ш. 160 х Г. 245 см (Гпэ. 60 см)
 Ш. 180 х Г. 245 см (Гпэ. 60 см)
 Ш. 180 х Г. 245 см (Гпэ. 80 см)

Опоры Frame фиксированной высоты



Ш. 160 х Г. 245 см (Гпэ. 60 см)
 Ш. 180 х Г. 245 см (Гпэ. 60 см)
 Ш. 180 х Г. 245 см (Гпэ. 80 см)

Прямоугольного сечения

1 170 164 + дек. + цв.
 1 170 165 + дек. + цв.
 1 170 166 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 579 + дек. + цв.
 1 170 580 + дек. + цв.
 1 170 581 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 101 + дек. + цв.
 1 170 102 + дек. + цв.
 1 170 103 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 582 + дек. + цв.
 1 170 583 + дек. + цв.
 1 170 584 + дек. + цв.

■ Компактный стол 90° «Manager»

Арочные опоры фиксированной высоты



Ш. 180 х Г. 135 см (Гпэ. 60 см) левый
 Ш. 180 х Г. 135 см (Гпэ. 60 см) правый

Опоры Frame фиксированной высоты



Ш. 180 х Г. 135 см (Гпэ. 60 см) левый
 Ш. 180 х Г. 135 см (Гпэ. 60 см) правый

Арочные опоры регулируемой высоты



Ш. 180 х Г. 135 см (Гпэ. 60 см) левый
 Ш. 180 х Г. 135 см (Гпэ. 60 см) правый

Прямоугольного сечения

1 170 170 + дек. + цв.
 1 170 171 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 591 + дек. + цв.
 1 170 592 + дек. + цв.

Прямоугольного сечения

1 170 172 + дек. + цв.
 1 170 173 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 107 + дек. + цв.
 1 170 108 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 593 + дек. + цв.
 1 170 594 + дек. + цв.

Треугольного сечения

1 170 109 + дек. + цв.
 1 170 110 + дек. + цв.

■ Полукруглые приставные элементы

Опора (ы) фиксированной высоты



Ш. 80 х Г. 40 см
 Ш. 165 х Г. 60 см
 Ш. 165 х Г. 82,5 см

Опора (ы) регулируемой высоты



Ш. 80 х Г. 40 см
 Ш. 165 х Г. 60 см
 Ш. 165 х Г. 82,5 см

Полая (-ые) опора (-ы) квадратного сечения

1 170 178 + дек. + цв.
 1 170 063 + дек. + цв.
 1 170 179 + дек. + цв.

1 170 180 + дек. + цв.
 1 170 174 + дек. + цв.
 1 170 181 + дек. + цв.

Полая (-ые) опора (-ы) треугольного сечения

1 170 115 + дек. + цв.
 1 170 064 + дек. + цв.
 1 170 116 + дек. + цв.

1 170 117 + дек. + цв.
 1 170 176 + дек. + цв.
 1 170 118 + дек. + цв.

■ Дополнительно — лицевые панели


Металлические лицевые панели, варианты цвета - белый SO или алюминий SA. Крепятся непосредственно под столешницами.



Для столов Ш. 80 см
 Для столов Ш. 120 см
 Для столов Ш. 140 см
 Для столов Ш. 160 см
 Для столов Ш. 180 см

1 067 113 + цв.
 1 067 108 + цв.
 1 067 109 + цв.
 1 067 110 + цв.
 1 067 111 + цв.

4 варианта отделки метакрилата Altuglas®
 раздвижных дверец опорных тумб (+ цв. 1)



На складе

7 вариантов отделки меламиновых дверец приставных тумб (+ цв. 1)



На складе